

# Humed<sup>®</sup>

Hipromelosa 0,3 %

Solución Oftálmica

## COMPOSICIÓN

### Cada mL contiene:

Hipromelosa (Hidroxipropil Metilcelulosa).....3.0 mg  
Excipientes: Fosfato de Sodio Monobásico Anhidro, Fosfato de Sodio Dibásico Anhidro, Cloruro de Potasio, Edetato Disódico, Gluconato de Clorhexidina Solución al 20%, Agua Purificada.....c.s.p.

## ACCIÓN FARMACOLÓGICA

### Propiedades Farmacodinámicas

Hipromelosa es una solución calmante con propiedades y usos similares a los de metilcelulosa. Sus ventajas sobre la metilcelulosa consisten en que los mucílagos de la hipromelosa tienen una mayor claridad y menos fibras dispersadas presentes. Esto prolonga la acción del medicamento en las gotas oftálmicas y es usado como lágrimas artificiales para prevenir el daño a la córnea en el síndrome del ojo seco.

Código ATC: S01KA02 sustancias viscoelásticas.

### Propiedades Farmacocinéticas

No aplicable a preparados tópicos (oftálmicos). Hipromelosa no se absorbe sistemáticamente.

## INDICACIONES

Hipromelosa es usado como lágrimas artificiales para prevenir daños en la córnea en pacientes con queratoconjuntivitis seca acompañada con artritis reumatoide o queratitis o durante procedimientos de gonioscopia. También es usado para humedecer los lentes de contacto duros y para lubricar los ojos artificiales.

Hipromelosa proporciona un alivio inmediato de las condiciones de los ojos secos (incluyendo las condiciones de los ojos secos asociado con el uso de pantallas de computadora y televisores, parpadeo poco frecuente, determinados tratamientos médicos, contaminación atmosférica y ambientes secos por ejemplo aire acondicionado, calefacción, viento y sol.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la preparación.

## REACCIONES ADVERSAS

Trastornos oculares: visión borrosa, dolor ocular, sensación de cuerpo extraño en los ojos, irritación e hiperemia ocular.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Con el fin de ayudar a preservar la esterilidad del gotero no debe permitirse tocar los párpados o cualquier otra superficie. (Etiqueta de advertencia: no toque el párpado con el gotero).

**Se debe advertir a los pacientes que si desarrollan cualquier otro malestar o posible reacción adversa que no estuviera descrita pedir consejo con su médico o farmacéutico inmediatamente para saber si pueden continuar con el tratamiento de Humed 0,3% Solución Oftálmica.**

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Hipromelosa prolonga el tiempo de contacto de los medicamentos de aplicación tópica usados comúnmente en oftalmología.

## EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

Puede causar visión borrosa transitoria en la instalación. No conducir o manejar Maquinaria peligrosa a menos que la visión sea clara.

## INCOMPATIBILIDADES

No se tiene información al respecto.

## EMBARAZO Y LACTANCIA

No se ha establecido la seguridad del uso en el embarazo y la lactancia. Por lo tanto, usar sólo cuando se considere esencial por el médico.

## SOBREDOSIS

No aplicable.

## PERIODO DE VALIDEZ

3 años. No debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

## DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de Administración: Oftálmica

La dosis recomendada para adultos, niños e infantes de todas las edades es:

Instilar una o dos gotas por vía tópica en el ojo tres veces al día según sea necesario o según las indicaciones del médico.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacénese a temperatura no mayor de 30°C.

Una vez abierto utilizarlo máximo un mes.

Proteger de la luz.

Mantener herméticamente cerrado.

Mantener en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

**Venta sin receta médica.**

**Elaborado por: VITALINE S.A.C.**

Mz. B lote 1 ZED

Paita - Piura - Perú

**Para: LABORATORIOS LANSIER S.A.C.**

Jr. Gral. Felipe Varela N° 461/475

Breña - Lima - Perú